vom arculus weg nach der Flügelmitte zu abgerückter Basal- oder Innenseite.

14. *Tetrathemis irregularis* Brauer, ♀. — Philippinen (Mindanao). — Verh. k. k. zool. bot. Ges. Wien, 18. Band, 1868, p. 183.

Das Berliner Museum besitzt ein einziges *Tetrathemis*-♂ von Tombugu (Ost-Celebes) durch C. Ribbe 1882, welches ich für das noch unbeschriebene ♂ der *T. irregularis* Brauer halte.

♂: Unterlippe gelb, längs der Mitte breit glänzendschwarz. Oberlippe schwarz, Gesicht gelb, Stirn, Scheitelblase und Hinterhauptsdreieck blauschwarz glänzend. Thorax metallisch grünglänzend, eine hinten stark verkürzte Schulterbinde und zwei breite ungezackte Striemen jederseits gelb. Hinterleib schwarz, das 2. bis 7. Segment jederseits mit einem grossen hellen Rückenfleck. Analanhänge schwarz, die obern sehr kurz, nicht länger als der untere. Beine schwarz, die Vorderschenkel auf der basalen Hälfte unten gelb. Flügel hyalin, nur an der Basis bis über den arculus etwas hinaus verloschen ochergelb, alle Adern schwarz; Pterostigma tiefschwarz.

Körperlänge 29 mm., Hinterleib 19 mm. lang, Vorderflügel 24 mm. lang, am Nodus 5,25 breit, Hinterflügel 23,5 mm. lang, am Nodus 6,75 breit.

[15. *Tetrathemis leptoptera* (Selys), ♂, ♀ — Molukken.

Neophlebia leptoptera Selys, Recherches sur la faune de Madagascar etc. Leide 1877, p. 19 ♀.

Tetrathemis leptoptera Selys, Mitth. zool. Mus. Dresden, 3. Heft, 1878, p. 136 ♂ (durch lapsus calami heisst sie hier *T. lorquini*).

Nach Selys sind die Flügel des ♂ vollkommen hyalin, die des ♀ an der Basis schwach ochergelb und hat die Art je 4 Queradern im Medianraume beider Flügelpaare.

[16. *Tetrathemis platyptera* Selys, ♀. — Bengalen. Mitth. zool. Mus. Dresden, 9. Heft, 1878, p. 136.

Nach Selys hat diese Art wie *T. irregularis* Brauer nur 3 Medianqueradern.

Litteratur.

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. Series 2. Vol. III. Part 4. Sydney 1889.

Entomologischer Inhalt:

Blackburn, T., Revision of the genus Heteronyx, with descriptions of new species. Part I. Pg. 42. Further notes on Australian

Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Pg. 120. — Skuse, F. A. A., Diptera of Australia. Part IV a. V: Simulidae and Bibionidae. Pg. 24 with plate; Culicidae. Pg. 48 with plate. — Oliff, A. S., Contributions towards a knowledge of the Coleoptera of Australia. No. V: On certain species belonging to unrecorded genera. Pg. 3. — Miskin, W. H., Descriptions of hitherto undescribed Australian Lepidoptera (Rhopalocera). Pg. 7. — Meyrick, E., Descriptions of Australian Micro-Lepidoptera. Part XV: Oecophoridae, continued. Pg. 139.

L'Abeille, Journal d'Entomologie, rédigé par S. de Marseul. No. 340. 1889 livraison 4. (Avril).

Inhalt:

Révision des Erotylides de l'Ancien-Monde, d'après les travaux récents de M. E. Reitter. Pg. 9—18.

de Marseul, Endomychides (Sulcicolles Muls.). Nouveau Répertoire, supplément à la Monographie publiée dans l'Abeille V. 1867. Pg. 1—14.

Les Entomologistes et leurs écrits. (W. Kirby, A. M. C. Duméril, J. L. C. Gravenhorst.)

Revue d'Entomologie publiée par la Société française d'Entomologie. Rédacteur Alb. Fauvel (Caen). Tome VIII. — 1889. — Nr. 3.

Inhalt:

Fauvel, A., Deuxième supplément aux Xylophages d'Europe (Suite et fin). Pg. 69—77.

— Supplément aux Histérides gallo-rhénans. Pg. 77.

Lethierry, L., Description de deux Homoptères nouveaux d'Irkoutsk. Pg. 81.

Fauvel, A., Sur une forme inédite du Rhantus suturalis Lac. Pg. 82.

— Révision des Thinobius d'Europe et description de deux espèces nouvelles. Pg. 83—89.

des Gozis, Note sur la synonymie des Lampra décrites par M. Guillebeau. Pg. 89.

Fauvel, A., Liste des Coléoptères communs à l'Europe et à l'Amérique du Nord, d'après le Catalogue de M. J. Hamilton, avec remarques et additions. Pg. 92—100.

Druck von Otto Dornblüth in Bernburg.